

Bewertungskennzahlen und Qualitätspunkte

Berichte zur Reha-Qualitätssicherung der Deutschen Rentenversicherung - Therapeutische Versorgung (KTL)

Zur Beurteilung der Fachabteilungen werden Bewertungskennzahlen als aggregierte Ergebnisse aus der Reha-Qualitätssicherung herangezogen. Um die Ergebnisse verschiedener Qualitätsindikatoren vergleichbar zu machen, werden diese in Qualitätspunkte als einheitliches Maß umgerechnet. Die maximal zu erreichende Punktzahl ist 100 Qualitätspunkte (Qualitätsoptimum).

Die KTL-Bewertungskennzahlen Leistungsverteilung, -menge und -dauer sollten nicht getrennt voneinander betrachtet werden. Der Qualitätsindikator, der den Gesamt-Qualitätspunktwert für die Bewertung der therapeutischen Versorgung einer Fachabteilung darstellt, wird aus den drei Kennzahlen als arithmetischer Mittelwert (Gesamt-Qualitätspunktwert = $\frac{QP1+QP2+QP3}{3}$) berechnet.

Indikationsspezifische Korridore für KTL-Bewertungszahlen

Tabelle A – Leistungsmenge (m), Anzahl der Leistungen pro Woche und zugeordnete Qualitätspunkte

Reha-Fachabteilungen (FA)	0 Qualitätspunkte	10 Qualitätspunkte	30 Qualitätspunkte	50 Qualitätspunkte	100 Qualitätspunkte	75 Qualitätspunkte	30 Qualitätspunkte	10 Qualitätspunkte	0 Qualitätspunkte
Orthopädische FA	$m \leq 10$	$10 < m < 15\frac{1}{3}$	$15\frac{1}{3} \leq m < 20\frac{2}{3}$	$20\frac{2}{3} \leq m < 26$	$26 \leq m \leq 60$	$60 < m < 73$	$73 \leq m < 86$	$86 \leq m < 99$	≥ 99
Kardiologische FA	$m \leq 10$	$10 < m < 15\frac{1}{3}$	$15\frac{1}{3} \leq m < 20\frac{2}{3}$	$20\frac{2}{3} \leq m < 26$	$26 \leq m \leq 60$	$60 < m < 73$	$73 \leq m < 86$	$86 \leq m < 99$	≥ 99
Internistische FA	$m \leq 10$	$10 < m < 14\frac{1}{3}$	$14\frac{1}{3} \leq m < 18\frac{2}{3}$	$18\frac{2}{3} \leq m < 23$	$23 \leq m \leq 60$	$60 < m < 73$	$73 \leq m < 86$	$86 \leq m < 99$	≥ 99
FA für HNO	$m \leq 10$	$10 < m < 14\frac{1}{3}$	$14\frac{1}{3} \leq m < 18\frac{2}{3}$	$18\frac{2}{3} \leq m < 23$	$23 \leq m \leq 60$	$60 < m < 73$	$73 \leq m < 86$	$86 \leq m < 99$	≥ 99
Onkologische FA	$m \leq 10$	$10 < m < 15$	$15 \leq m < 20$	$20 \leq m < 25$	$25 \leq m \leq 60$	$60 < m < 73$	$73 \leq m < 86$	$86 \leq m < 99$	≥ 99
Gastroenterologische FA	$m \leq 10$	$10 < m < 16\frac{2}{3}$	$16\frac{2}{3} \leq m < 22\frac{1}{3}$	$22\frac{1}{3} \leq m < 29$	$29 \leq m \leq 60$	$60 < m < 73$	$73 \leq m < 86$	$86 \leq m < 99$	≥ 99
Neurologische FA	$m \leq 10$	$10 < m < 14\frac{1}{3}$	$14\frac{1}{3} \leq m < 18\frac{2}{3}$	$18\frac{2}{3} \leq m < 23$	$23 \leq m \leq 50$	$50 < m < 66\frac{2}{3}$	$66\frac{2}{3} \leq m < 82\frac{1}{3}$	$82\frac{1}{3} \leq m < 99$	≥ 99
Pneumologische FA	$m \leq 10$	$10 < m < 16\frac{2}{3}$	$16\frac{2}{3} \leq m < 23\frac{1}{3}$	$23\frac{1}{3} \leq m < 30$	$30 \leq m \leq 60$	$60 < m < 73$	$73 \leq m < 86$	$86 \leq m < 99$	≥ 99
Dermatologische FA	$m \leq 10$	$10 < m < 15\frac{1}{3}$	$15\frac{1}{3} \leq m < 20\frac{2}{3}$	$20\frac{2}{3} \leq m < 26$	$26 \leq m \leq 60$	$60 < m < 73$	$73 \leq m < 86$	$86 \leq m < 99$	≥ 99
Rheumatologische FA	$m \leq 10$	$10 < m < 14\frac{1}{3}$	$14\frac{1}{3} \leq m < 18\frac{2}{3}$	$18\frac{2}{3} \leq m < 23$	$23 \leq m \leq 60$	$60 < m < 73$	$73 \leq m < 86$	$86 \leq m < 99$	≥ 99
Psychosomatische/psychotherapeutische FA	$m \leq 10$	$10 < m < 14$	$14 \leq m < 18$	$18 \leq m < 22$	$22 \leq m \leq 42$	$42 < m < 61$	$61 \leq m < 80$	$80 \leq m < 99$	≥ 99
FA für Entwöhnungsbehandlungen	$m \leq 10$	$10 < m < 11\frac{2}{3}$	$11\frac{2}{3} \leq m < 13\frac{1}{3}$	$13\frac{1}{3} \leq m < 15$	$15 \leq m \leq 40$	$40 < m < 59\frac{1}{3}$	$59\frac{1}{3} \leq m < 79\frac{1}{3}$	$79\frac{1}{3} \leq m < 99$	≥ 99
FA für Kinder und Jugendliche	$m \leq 10$	$10 < m < 16$	$16 \leq m < 22$	$22 \leq m < 28$	$28 \leq m \leq 75$	$75 < m < 83$	$83 \leq m < 91$	$91 \leq m < 99$	≥ 99

Tabelle B – Leistungsdauer (d), Dauer der Leistungen pro Woche in Stunden und zugeordnete Qualitätspunkte

Reha-Fachabteilungen (FA)	0 Qualitätspunkte	10 Qualitätspunkte	30 Qualitätspunkte	50 Qualitätspunkte	100 Qualitätspunkte	75 Qualitätspunkte	30 Qualitätspunkte	10 Qualitätspunkte	0 Qualitätspunkte
Orthopädische FA	$d \leq 4$	$4 < d < 7\frac{1}{3}$	$7\frac{1}{3} \leq d < 10\frac{2}{3}$	$10\frac{2}{3} \leq d < 14$	$14 \leq d \leq 42$	$42 < d < 44$	$44 \leq d < 46$	$46 \leq d < 48$	≥ 48
Kardiologische FA	$d \leq 4$	$4 < d < 7$	$7 \leq d < 10$	$10 \leq d < 13$	$13 \leq d \leq 42$	$42 < d < 44$	$44 \leq d < 46$	$46 \leq d < 48$	≥ 48
Internistische FA	$d \leq 4$	$4 < d < 7$	$7 \leq d < 10$	$10 \leq d < 13$	$13 \leq d \leq 42$	$42 < d < 44$	$44 \leq d < 46$	$46 \leq d < 48$	≥ 48
FA für HNO	$d \leq 4$	$4 < d < 7$	$7 \leq d < 10$	$10 \leq d < 13$	$13 \leq d \leq 42$	$42 < d < 44$	$44 \leq d < 46$	$46 \leq d < 48$	≥ 48
Onkologische FA	$d \leq 4$	$4 < d < 7$	$7 \leq d < 10$	$10 \leq d < 13$	$13 \leq d \leq 42$	$42 < d < 44$	$44 \leq d < 46$	$46 \leq d < 48$	≥ 48
Gastroenterologische FA	$d \leq 4$	$4 < d < 7$	$7 \leq d < 10$	$10 \leq d < 13$	$13 \leq d \leq 42$	$42 < d < 44$	$44 \leq d < 46$	$46 \leq d < 48$	≥ 48
Neurologische FA	$d \leq 4$	$4 < d < 7$	$7 \leq d < 10$	$10 \leq d < 13$	$13 \leq d \leq 40$	$40 < d < 42\frac{2}{3}$	$42\frac{2}{3} \leq d < 45\frac{1}{3}$	$45\frac{1}{3} \leq d < 48$	≥ 48
Pneumologische FA	$d \leq 4$	$4 < d < 7\frac{2}{3}$	$7\frac{2}{3} \leq d < 11\frac{1}{3}$	$11\frac{1}{3} \leq d < 15$	$15 \leq d \leq 42$	$42 < d < 44$	$44 \leq d < 46$	$46 \leq d < 48$	≥ 48
Dermatologische FA	$d \leq 4$	$4 < d < 7\frac{1}{3}$	$7\frac{1}{3} \leq d < 10\frac{2}{3}$	$10\frac{2}{3} \leq d < 14$	$14 \leq d \leq 42$	$42 < d < 44$	$44 \leq d < 46$	$46 \leq d < 48$	≥ 48
Rheumatologische FA	$d \leq 4$	$4 < d < 7$	$7 \leq d < 10$	$10 \leq d < 13$	$13 \leq d \leq 42$	$42 < d < 44$	$44 \leq d < 46$	$46 \leq d < 48$	≥ 48
Psychosomatische/psychotherapeutische FA	$d \leq 4$	$4 < d < 7\frac{2}{3}$	$7\frac{2}{3} \leq d < 11\frac{1}{3}$	$11\frac{1}{3} \leq d < 15$	$15 \leq d \leq 34$	$34 < d < 38\frac{2}{3}$	$38\frac{2}{3} \leq d < 43\frac{1}{3}$	$43\frac{1}{3} \leq d < 48$	≥ 48
FA für Entwöhnungsbehandlungen	$d \leq 4$	$4 < d < 8\frac{1}{3}$	$8\frac{1}{3} \leq d < 12\frac{2}{3}$	$12\frac{2}{3} \leq d < 17$	$17 \leq d \leq 37$	$37 < d < 40\frac{2}{3}$	$40\frac{2}{3} \leq d < 44\frac{1}{3}$	$44\frac{1}{3} \leq d < 48$	≥ 48
FA für Kinder und Jugendliche	$d \leq 4$	$4 < d < 7\frac{1}{3}$	$7\frac{1}{3} \leq d < 10\frac{2}{3}$	$10\frac{2}{3} \leq d < 14$	$14 \leq d \leq 47$	$47 < d < 47\frac{1}{3}$	$47\frac{1}{3} \leq d < 47\frac{2}{3}$	$47\frac{2}{3} \leq d < 48$	≥ 48

Tabelle C – Leistungsverteilung (v), Anzahl der KTL-Kapitelnennungen und zugeordnete Qualitätspunkte

Reha-Fachabteilungen (FA)	0 Qualitätspunkte	10 Qualitätspunkte	30 Qualitätspunkte	50 Qualitätspunkte	100 Qualitätspunkte
Orthopädische FA	v = 1	v =2	3 ≤ v ≤ 4	5 ≤ v ≤ 6	7 ≤ v ≤ 11
Kardiologische FA	v = 1	v =2	3 ≤ v ≤ 4	5 ≤ v ≤ 6	7 ≤ v ≤ 11
Internistische FA	v = 1	v =2	3 ≤ v ≤ 4	5 ≤ v ≤ 6	7 ≤ v ≤ 11
FA für HNO	v = 1	v =2	3 ≤ v ≤ 4	5 ≤ v ≤ 6	7 ≤ v ≤ 11
Onkologische FA	v = 1	v =2	3 ≤ v ≤ 4	5 ≤ v ≤ 6	7 ≤ v ≤ 11
Gastroenterologische FA	v = 1	v =2	3 ≤ v ≤ 4	5 ≤ v ≤ 6	7 ≤ v ≤ 11
Neurologische FA	v = 1	v =2	3 ≤ v ≤ 4	5 ≤ v ≤ 6	7 ≤ v ≤ 11
Pneumologische FA	v = 1	v =2	3 ≤ v ≤ 4	5 ≤ v ≤ 6	7 ≤ v ≤ 11
Dermatologische FA	v = 1	v =2	3 ≤ v ≤ 4	5 ≤ v ≤ 6	7 ≤ v ≤ 11
Rheumatologische FA	v = 1	v =2	3 ≤ v ≤ 4	5 ≤ v ≤ 6	7 ≤ v ≤ 11
Psychosomatische/psychotherapeutische FA	v = 1	v =2-3	4 ≤ v ≤ 5	6 ≤ v ≤ 7	8 ≤ v ≤ 11
FA für Entwöhnungsbehandlungen	v = 1	v =2-3	4 ≤ v ≤ 5	6 ≤ v ≤ 7	8 ≤ v ≤ 11
FA für Kinder und Jugendliche	v = 1	v =2	3 ≤ v ≤ 4	5 ≤ v ≤ 6	7 ≤ v ≤ 11