

## Berichte zur Reha-Qualitätssicherung Therapeutische Versorgung (KTL)

### Bewertungskennzahlen und Qualitätspunkte

Berichte zur Reha-Qualitätssicherung der Deutschen Rentenversicherung - Therapeutische Versorgung (KTL)

Zur Beurteilung der Fachabteilungen werden Bewertungskennzahlen als aggregierte Ergebnisse aus der Reha-Qualitätssicherung herangezogen. Um die Ergebnisse verschiedener Qualitätsindikatoren vergleichbar zu machen, werden diese in Qualitätspunkte als einheitliches Maß umgerechnet. Die maximal zu erreichende Punktzahl sind 100 Qualitätspunkte (Qualitätsoptimum).

Von September 2018 bis April 2019 fanden in Berlin vier Expertenworkshops Therapeutische Versorgung (KTL) zu allen Indikationsbereichen statt. Das Ziel der Veranstaltungen war nach der Überarbeitung der KTL (Version 2015) die indikationsbezogenen Zielkorridore der Bewertungskennzahlen anzupassen und dabei indikationsspezifische Besonderheiten zu berücksichtigen. Teilnehmer waren dem Bereich Reha-Qualitätssicherung, Epidemiologie und Statistik vorgeschlagene klinisch tätige Experten aus den verschiedenen Indikationsbereichen sowie Vertreter der Rentenversicherungsträger.

Als Ergebnis der Expertenworkshops wurden die Zielkorridore für Leistungsmenge und -dauer verändert. Neu ist bei der Leistungsmenge, dass die oberen Grenzen der indikationsspezifischen Zielkorridore zum Erreichen von 100 Qualitätspunkten angehoben wurden. Ebenso ist bei der Leistungsdauer der indikationsspezifische Zielkorridor zum Erreichen von 100 Qualitätspunkten nach oben erweitert worden. Der definierte Zielkorridor für die Leistungsverteilung blieb unverändert. Die genauen Grenzen für Ihre Indikation entnehmen Sie bitte den Tabellen A bis C.

Die KTL-Bewertungskennzahlen Leistungsverteilung, -menge und -dauer sollten nicht getrennt voneinander betrachtet werden. Der Qualitätsindikator, der den Gesamt-Qualitätspunktwert für die Bewertung der therapeutischen Versorgung einer Fachabteilung darstellt, wird aus den drei Kennzahlen als arithmetischer Mittelwert (Gesamt-Qualitätspunktwert =  $\frac{QP1+QP2+QP3}{3}$ ) berechnet.

**Indikationsspezifische Zielkorridore für KTL-Bewertungszahlen**

**Tabelle A – Leistungsmenge (m), Anzahl der Leistungen pro Woche und zugeordnete Qualitätspunkte**

Reha-Fachabteilungen (FA)	0 Qualitätspunkte	10 Qualitätspunkte	30 Qualitätspunkte	50 Qualitätspunkte	100 Qualitätspunkte Zielkorridor	75 Qualitätspunkte	30 Qualitätspunkte	10 Qualitätspunkte	0 Qualitätspunkte
Orthopädische FA	$m \leq 10$	$10 < m < 15\frac{1}{3}$	$15\frac{1}{3} \leq m < 20\frac{2}{3}$	$20\frac{2}{3} \leq m < 26$	<b><math>26 \leq m \leq 60</math></b>	$60 < m < 73$	$73 \leq m < 86$	$86 \leq m < 99$	$\geq 99$
Kardiologische FA	$m \leq 10$	$10 < m < 15\frac{1}{3}$	$15\frac{1}{3} \leq m < 20\frac{2}{3}$	$20\frac{2}{3} \leq m < 26$	<b><math>26 \leq m \leq 60</math></b>	$60 < m < 73$	$73 \leq m < 86$	$86 \leq m < 99$	$\geq 99$
Internistische FA	$m \leq 10$	$10 < m < 14\frac{1}{3}$	$14\frac{1}{3} \leq m < 18\frac{2}{3}$	$18\frac{2}{3} \leq m < 23$	<b><math>23 \leq m \leq 60</math></b>	$60 < m < 73$	$73 \leq m < 86$	$86 \leq m < 99$	$\geq 99$
Onkologische FA	$m \leq 10$	$10 < m < 15$	$15 \leq m < 20$	$20 \leq m < 25$	<b><math>25 \leq m \leq 60</math></b>	$60 < m < 73$	$73 \leq m < 86$	$86 \leq m < 99$	$\geq 99$
Gastroenterologische FA	$m \leq 10$	$10 < m < 16\frac{1}{3}$	$16\frac{1}{3} \leq m < 22\frac{2}{3}$	$22\frac{2}{3} \leq m < 29$	<b><math>29 \leq m \leq 60</math></b>	$60 < m < 73$	$73 \leq m < 86$	$86 \leq m < 99$	$\geq 99$
Neurologische FA	$m \leq 10$	$10 < m < 14\frac{1}{3}$	$14\frac{1}{3} \leq m < 18\frac{2}{3}$	$18\frac{2}{3} \leq m < 23$	<b><math>23 \leq m \leq 50</math></b>	$50 < m < 66\frac{2}{3}$	$66\frac{2}{3} \leq m < 82\frac{2}{3}$	$82\frac{2}{3} \leq m < 99$	$\geq 99$
Pneumologische und dermatologische FA	$m \leq 10$	$10 < m < 16\frac{2}{3}$	$16\frac{2}{3} \leq m < 23\frac{1}{3}$	$23\frac{1}{3} \leq m < 30$	<b><math>30 \leq m \leq 60</math></b>	$60 < m < 73$	$73 \leq m < 86$	$86 \leq m < 99$	$\geq 99$
Psychosomatische/psychotherapeutische FA	$m \leq 10$	$10 < m < 14$	$14 \leq m < 18$	$18 \leq m < 22$	<b><math>22 \leq m \leq 42</math></b>	$42 < m < 61$	$61 \leq m < 80$	$80 \leq m < 99$	$\geq 99$
FA für Entwöhnungsbehandlungen	$m \leq 10$	$10 < m < 11\frac{2}{3}$	$11\frac{2}{3} \leq m < 13\frac{1}{3}$	$13\frac{1}{3} \leq m < 15$	<b><math>15 \leq m \leq 40</math></b>	$40 < m < 59\frac{2}{3}$	$59\frac{2}{3} \leq m < 79\frac{1}{3}$	$79\frac{1}{3} \leq m < 99$	$\geq 99$
FA für Kinder und Jugendliche	$m \leq 10$	$10 < m < 16$	$16 \leq m < 22$	$22 \leq m < 28$	<b><math>28 \leq m \leq 75</math></b>	$75 < m < 83$	$83 \leq m < 91$	$91 \leq m < 99$	$\geq 99$

**Tabelle B – Leistungsdauer (d), Dauer der Leistungen pro Woche in Stunden und zugeordnete Qualitätspunkte**

Reha-Fachabteilungen (FA)	0 Qualitätspunkte	10 Qualitätspunkte	30 Qualitätspunkte	50 Qualitätspunkte	100 Qualitätspunkte Zielkorridor	75 Qualitätspunkte	30 Qualitätspunkte	10 Qualitätspunkte	0 Qualitätspunkte
Orthopädische FA	$d \leq 4$	$4 < d < 7\frac{1}{3}$	$7\frac{1}{3} \leq d < 10\frac{2}{3}$	$10\frac{2}{3} \leq d < 14$	<b><math>14 \leq d \leq 42</math></b>	$42 < d < 44$	$44 \leq d < 46$	$46 \leq d < 48$	$\geq 48$
Kardiologische FA	$d \leq 4$	$4 < d < 7$	$7 \leq d < 10$	$10 \leq d < 13$	<b><math>13 \leq d \leq 42</math></b>	$42 < d < 44$	$44 \leq d < 46$	$46 \leq d < 48$	$\geq 48$
Internistische FA	$d \leq 4$	$4 < d < 7$	$7 \leq d < 10$	$10 \leq d < 13$	<b><math>13 \leq d \leq 42</math></b>	$42 < d < 44$	$44 \leq d < 46$	$46 \leq d < 48$	$\geq 48$
Onkologische FA	$d \leq 4$	$4 < d < 7$	$7 \leq d < 10$	$10 \leq d < 13$	<b><math>13 \leq d \leq 42</math></b>	$42 < d < 44$	$44 \leq d < 46$	$46 \leq d < 48$	$\geq 48$
Gastroenterologische FA	$d \leq 4$	$4 < d < 7$	$7 \leq d < 10$	$10 \leq d < 13$	<b><math>13 \leq d \leq 42</math></b>	$42 < d < 44$	$44 \leq d < 46$	$46 \leq d < 48$	$\geq 48$
Neurologische FA	$d \leq 4$	$4 < d < 7$	$7 \leq d < 10$	$10 \leq d < 13$	<b><math>13 \leq d \leq 40</math></b>	$40 < d < 42\frac{2}{3}$	$42\frac{2}{3} \leq d < 45\frac{1}{3}$	$45\frac{1}{3} \leq d < 48$	$\geq 48$
Pneumologische und dermatologische FA	$d \leq 4$	$4 < d < 7\frac{2}{3}$	$7\frac{2}{3} \leq d < 11\frac{1}{3}$	$11\frac{1}{3} \leq d < 15$	<b><math>15 \leq d \leq 42</math></b>	$42 < d < 44$	$44 \leq d < 46$	$46 \leq d < 48$	$\geq 48$
Psychosomatische/psychotherapeutische FA	$d \leq 4$	$4 < d < 7\frac{2}{3}$	$7\frac{2}{3} \leq d < 11\frac{1}{3}$	$11\frac{1}{3} \leq d < 15$	<b><math>15 \leq d \leq 34</math></b>	$34 < d < 38\frac{2}{3}$	$38\frac{2}{3} \leq d < 43\frac{1}{3}$	$43\frac{1}{3} \leq d < 48$	$\geq 48$
FA für Entwöhnungsbehandlungen	$d \leq 4$	$4 < d < 8\frac{1}{3}$	$8\frac{1}{3} \leq d < 12\frac{2}{3}$	$12\frac{2}{3} \leq d < 17$	<b><math>17 \leq d \leq 37</math></b>	$37 < d < 40\frac{2}{3}$	$40\frac{2}{3} \leq d < 44\frac{1}{3}$	$44\frac{1}{3} \leq d < 48$	$\geq 48$
FA für Kinder und Jugendliche	$d \leq 4$	$4 < d < 7\frac{1}{3}$	$7\frac{1}{3} \leq d < 10\frac{2}{3}$	$10\frac{2}{3} \leq d < 14$	<b><math>14 \leq d \leq 47</math></b>	$47 < d < 47\frac{1}{3}$	$47\frac{1}{3} \leq d < 47\frac{2}{3}$	$47\frac{2}{3} \leq d < 48$	$\geq 48$

**Tabelle C – Leistungsverteilung (v), Anzahl der KTL-Kapitelennungen und zugeordnete Qualitätspunkte**

Reha-Fachabteilungen (FA)	0 Qualitätspunkte	10 Qualitätspunkte	30 Qualitätspunkte	50 Qualitätspunkte	100 Qualitätspunkte Zielkorridor
Orthopädische FA	v = 1	v =2	3 ≤ v ≤ 4	5 ≤ v ≤ 6	7 ≤ v ≤ 11
Kardiologische FA	v = 1	v =2	3 ≤ v ≤ 4	5 ≤ v ≤ 6	7 ≤ v ≤ 11
Internistische FA	v = 1	v =2	3 ≤ v ≤ 4	5 ≤ v ≤ 6	7 ≤ v ≤ 11
Onkologische FA	v = 1	v =2	3 ≤ v ≤ 4	5 ≤ v ≤ 6	7 ≤ v ≤ 11
Gastroenterologische FA	v = 1	v =2	3 ≤ v ≤ 4	5 ≤ v ≤ 6	7 ≤ v ≤ 11
Neurologische FA	v = 1	v =2	3 ≤ v ≤ 4	5 ≤ v ≤ 6	7 ≤ v ≤ 11
Pneumologische und dermatologische FA	v = 1	v =2	3 ≤ v ≤ 4	5 ≤ v ≤ 6	7 ≤ v ≤ 11
Psychosomatische/psychotherapeutische FA	v = 1	v =2-3	4 ≤ v ≤ 5	6 ≤ v ≤ 7	8 ≤ v ≤ 11
FA für Entwöhnungsbehandlungen	v = 1	v =2-3	4 ≤ v ≤ 5	6 ≤ v ≤ 7	8 ≤ v ≤ 11
FA für Kinder und Jugendliche	v = 1	v =2	3 ≤ v ≤ 4	5 ≤ v ≤ 6	7 ≤ v ≤ 11