LMU KLINIKUM DER UNIVERSITÄT MÜNCHEN

Anwendung der ICF Core Sets in der Begutachtung von Patienten mit lumbalen Rückenschmerzen und generalisiertem Schmerzsyndrom

Michaela Kirschneck,
A. Winkelmann, I. Kirchberger, A. Gläßel,
T. Ewert, G. Stucki, A. Cieza

Institut für Gesundheits- und
Rehabilitationswissenschaften
Vorstand: Prof. Dr. med. G. Stucki

INHALTE

- Hintergrund
- ICF Core Sets für Lumbale Rückenschmerzen und generalisiertem Schmerzsyndrom
- Studie zur Umsetzung der ICF Core Sets in der Begutachtung
- Methode
- Aktueller Stand
- Ausblick

Sozialmed. Gutachten

[redacted] Deutsche Rentenversicherung

Blatt 1

Versicherungsnummer [redacted] Arb.Gr. [redacted]

ÄRZTLICHES GUTACHTEN FÜR DIE GESETZLICHE RENTENVERSICHERUNG

Angaben zum Begutachtungsanlass (Zutreffendes ankreuzen):

- ☐ Antrag auf Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
- ☐ Antrag auf Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
- ☐ Antrag nach § 51 SGB V
- ☐ Antrag nach § 125 SGB III
- ☒ Antrag auf Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit
- ☐ Nachuntersuchung
- ☐

Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum:
[redacted]1960

Anschrift: [redacted]

Die Angaben zur Person wurden überprüft
durch: ☒ Personalausweis/Reisepass ☐ Sonstiges

Besteht Arbeitsunfähigkeit?
☒ ja Seit wann? **16.12.2005**
☐ nein

Aufgrund welcher Erkrankungen?
Bandscheibenvorfällen

Behandelnde Ärzte/Fachrichtung:
[redacted] **Orthopäde,** [redacted]
[redacted] **Allgemeinmediziner,** [redacted]

Gutachterin/Gutachter:
[redacted]
Arzt für Innere Medizin
Rehabilitationswesen
Sozialmedizin

(Stempel) Tag der Untersuchung: **06.03.2007** Uhrzeit: **7.10**

Das Gutachten ist **entsprechend "Gliederung und Anforderungsprofil des ärztlichen Gutachtens für die gesetzliche Rentenversicherung"** abzufassen, d.h.

1. **Anamnese**
2. **Untersuchungsbefunde**
3. **Diagnosen**
4. **Epikrise**
5. **Sozialmedizinische Leistungsbeurteilung**

lga 400/1.10.2005





- Konzeptuellen Rahmen
- Einheitliche, standardisierte Sprache

INHALTE

- Hintergrund
- ICF Core Sets für Lumbale Rückenschmerzen und generalisiertem Schmerzsyndrom
- Studie zur Umsetzung der ICF Core Sets in der Begutachtung
- Methode
- Aktueller Stand
- Ausblick

Die ICF Klassifikation



b1
b130
b134
b152
b180
b1801
•

s299
s710
s720
s730
s73001
s73011
•

d170
d230
d360
d410
d415
d430
•

e110
e115
e120
e125
e135
e150
•

1454

ICF Core Sets

Liste von ICF-Kategorien, welche für die Mehrzahl von PatientInnen mit einer bestimmten Gesundheits-störung relevant sind

ICF Core Sets

- Generalisiertes Schmerzsyndrom
- Lumbale Rückenschmerzen
- Osteoporose
- Rheumatoide Arthritis
- Osteoarthrose
- Ankylosis spondylitis
- Rückenmarksverletzungen
- Adipositas
- Chronische Ischämische Herzkrankheit
- Diabetes Mellitus
- Obstruktive Lungenerkrankung
- Brustkrebs
- Hals-und Kopftumore
- Depressive Störung
- Schlaganfall
- Multiple Sklerose

ICF Core Sets für lumbale Rückenschmerzen & generalisiertem Schmerzsyndrom



b1
b130
b134
b152
b180
b1801
•

s299
s710
s720
s730
s73001
s73011
•

d170
d230
d360
d410
d415
d430
•

e110
e115
e120
e125
e135
e150
•

1454

Auswahl von ICF Kategorien

wissenschaftliche Studien

\+ internationale Konsensus-konferenz von Experten

ICF Core Set für lumbale Rückenschmerzen



b1
b130
b134
b152
b180
b1801
•

s299
s710
s720
s730
s73001
s73011
•

d170
d230
d360
d410
d415
d430
•

e110
e115
e120
e125
e135
e150
•

1454

19 Körperfunktionen
5 Körperstrukturen
29 Aktivitäten & Partizipation
25 Umweltfaktoren

78

ICF Core Set für generalisierte Schmerzsyndrom



b1
b130
b134
b152
b180
b1801
•

s299
s710
s720
s730
s73001
s73011
•

d170
d230
d360
d410
d415
d430
•

e110
e115
e120
e125
e135
e150
•

1454

23 Körperfunktionen
1 Körperstrukturen
27 Aktivitäten & Partizipation
16 Umweltfaktoren

67

INHALTE

- Hintergrund
- ICF Core Sets für Lumbale Rückenschmerzen und generalisiertem Schmerzsyndrom
- Studie zur Umsetzung der ICF Core Sets in der Begutachtung
- Methode
- Aktueller Stand
- Ausblick

? FRAGE ?

- Kann die ICF / ICF Core Sets als Grundlage für die Inhalte von Gutachten herangezogen werden?

  ➔ Standardisierung

  ➔ Objektivität

? Spezifische Frage ?

- Was wird in den Gutachten berücksichtigt bzw. berichtet?
- Kann diese Information in die Sprache der ICF übersetzt werden?
- Sind die durch die Übersetzung identifizierten ICF Kategorien in den jeweiligen ICF Core Sets beinhaltet?

Durchführung der Studie

Institut für Gesundheits- und Rehabilitationswissenschaften

ICF Research Branch of the
WHO CC FIC (DIMDI)

- DRV Bund
- DRV Bayern-Süd
- DRV Berlin-Brandenburg
- DRV Mitteldeutschland
- DRV Rheinland-Pfalz



INHALTE

- Hintergrund
- ICF Core Sets für Lumbale Rückenschmerzen und generalisiertem Schmerzsyndrom
- Studie zur Umsetzung der ICF Core Sets in der Begutachtung
- Methode
- Aktueller Stand
- Ausblick

WAS? ?



Wertgutachten vom 05.01.1999, [redacted] Von-Bar-Straße 10, Melle

mitgeschätzt sind (Art und Umfang),

d) ob Verdacht auf Hausschwamm besteht,

e) ob baubehördliche Beschränkungen oder Beanstandungen bestehen?

f) Name und Anschrift des Verwalters nach WEG.

I.3 Eigentümer

[redacted]
Berlin

I.4 Amtsgericht / Grundbuchamt

Amtsgericht von Osnabrück

Grundbuch	Band	Blatt
Melle	120	3460

I.5 Flurstücke

Katasteramt : Osnabrück
Gemarkung : Melle

Flur	Flurstück	Nutzung	Größe/m²
18	verech.	11602 m²a0.0089/Ant.	103 m²
Größe der Flurstücke insgesamt:			**103 m²**

I.6 Wertermittlungsstichtag

Wertermittlungsstichtag: 05.03.1999

I.7 Ortsbesichtigungen

Die Ortsbesichtigung und Aufnahme fand am 05.03.1999 in Gegenwart der Eheleute [redacted] als Mieter und des Unterzeichner statt.

I.8 Unterlagen

Lageplan, Baupläne und das Grundbuch haben vorgelegen.

I.9 Bewertungsgrundsätze

Nach § 194 BauGB wird der Verkehrswert durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Wertermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und den tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstücks oder des sonstigen Gegenstandes der Wertermittlung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre.

Zur Verkehrswertermittlung bebauter Grundstücke bieten sich im wesentlichen an,
- das Vergleichswertverfahren,
- das Ertragswertverfahren und
- das Sachwertverfahren

www.immoschaden.de



LINKING

300 Gutachten lumbaler Rückenschmerz / 300 Gutachten generalisiertes Schmerzsyndrom

Schritt 1

Sich vertraut machen mit dem Gutachteninhalt und Identifizierung Bedeutungseinheiten



Bedeutungseinheit

Eine Bedeutungseinheit ist eine spezifische Texteinheit mit einem gemeinsamen Thema unter Berücksichtigung der Satzstruktur.

Beispiel:

Bei der jetzigen Begutachtung gab der Versicherte Rückenschmerzen im LWS-Bereich an, das Bein werde zeitweise auch taub. Die Rückenschmerzen würden zusätzlich links in die Flanke ausstrahlen. Die günstigste Stellung für den Rücken sei Gehen. Er gehe regelmäßig Spazieren. Er habe fast ständig starken Juckreiz im Hals verbunden mit Hustenreiz.

Beispiel:

Bei der jetzigen Begutachtung gab der Versicherte Rückenschmerzen im LWS-Bereich an, das Bein werde zeitweise auch taub. Die Rückenschmerzen würden zusätzlich links in die Flanke ausstrahlen. Die günstigste Stellung für den Rücken sei Gehen. Er gehe regelmäßig Spazieren. Er habe fast ständig starken Juckreiz im Hals verbunden mit Hustenreiz.

Schritt 1

Sich vertraut machen mit dem Gutachteninhalt und Identifizierung Bedeutungseinheiten

Schritt 2

Linking zu ICF Kategorien



Linking-Regeln

- Cieza A, Brockow T, Ewert T, Amann, E, Kollerits B, Chatterji S, Üstün T.B., Stucki G.
  Linking Health-Status Measurements to the International Classification of Functioning Disability and Health,
  J Rehabil Med 2002; 34:1-6.

- Cieza A, Geyh S, Chatterji S, Kostanjsek N, Üstün B, Stucki G.
  ICF linking rules: an update based on lessons learned,
  J Rehabil Med 2005; 37:212-218

Ist die Bedeutungseinheit ... ?



Wenn ja, dann …

- Welche Komponente ist die Richtige?
- Welches Kapitel in der gewählten Komponente das Angemessenste?
- Welche Kategorie im gewählten Kapitel ist die Präziseste?


Projekt Rentengutachten - [Datenfenster]
Datei Bearbeiten Einfügen Datensätze Fenster ? Adobe PDF
Gutachten Nummer
3150
Beenden
Ihre Zuordnung zu Anamnese:
4.1.1.1.3: Jetzige Beschwerden
Fügen Sie bitte hier den zu linkenden Originaltext ein
Bei der jetzigen Begutachtung gab der Versicherte Rückenschmerzen im LWS-Bereich an
Zeitspanne / Datum 1
Datum 2
Auswahl der Perspektive
Patientenperspektive
Bereich der Untersuchung
ICF Code
Intervention
Messverfahren
Schädigung
(1, 0, +1)
Link 1
b28013
1
Link 2
Link 3
Link 4
Link 5
Link 6
Kommentar:
Datensatz: 349 von 356


Projekt Rentengutachten - [Datenfenster]
Datei Bearbeiten Einfügen Datensätze Fenster ? Adobe PDF
Gutachten Nummer
3150
Beenden
Ihre Zuordnung zu Anamnese:
4.1.1.1.3: Jetzige Beschwerden
Fügen Sie bitte hier den zu linkenden Originaltext ein
das Bein werde zeitweise auch taub.
Zeitspanne / Datum 1
Datum 2
Auswahl der Perspektive
Patientenperspektive
Bereich der Untersuchung
ICF Code
Intervention
Messverfahren
Schädigung
(1, 0, +1)
Link 1
b265
1
Link 2
Link 3
Link 4
Link 5
Link 6
Kommentar:
Datensatz: 351 von 356


Projekt Rentengutachten - [Datenfenster]
Datei Bearbeiten Einfügen Datensätze Fenster ? Adobe PDF
Gutachten Nummer
3150
Beenden
Ihre Zuordnung zu Anamnese:
4.1.1.1.3: Jetzige Beschwerden
Fügen Sie bitte hier den zu linkenden Originaltext ein
Die Rückenschmerzen würden zusätzlich links in die Flanke ausstrahlen.
Zeitspanne / Datum 1
Datum 2
Auswahl der Perspektive
Patientenperspektive
Bereich der Untersuchung
ICF Code
Intervention
Messverfahren
Schädigung
(1, 0, +1)
Link 1
b2801
1
Link 2
Link 3
Link 4
Link 5
Link 6
Kommentar:
Flanken
Datensatz: 352 von 356

Projekt Rentengutachten - [Datenfenster]

Datei Bearbeiten Einfügen Datensätze Fenster ? Adobe PDF

Gutachten Nummer

3150

Beenden

Ihre Zuordnung zu Anamnese: 4.1.1.1.3: Jetzige Beschwerden

Fügen Sie bitte hier den zu linkenden Originaltext ein

Die günstige Stellung für den Rücken sei Gehen.

Zeitspanne / Datum 1

Datum 2

Auswahl der Perspektive: Patientenperspektive

Bereich der Untersuchung

	ICF Code	Intervention	Messverfahren	Schädigung (1, 0, +1)
Link 1	d450			+1
Link 2				
Link 3				
Link 4				
Link 5				
Link 6				

Kommentar:

Datensatz: 353 von 356


Projekt Rentengutachten - [Datenfenster]
Datei Bearbeiten Einfügen Datensätze Fenster ? Adobe PDF
Gutachten Nummer
3150
Beenden
Ihre Zuordnung zu Anamnese:
4.1.1.1.3: Jetzige Beschwerden
Fügen Sie bitte hier den zu linkenden Originaltext ein
Er gehe gerne spazieren
Zeitspanne / Datum 1
Datum 2
Auswahl der Perspektive
Patientenperspektive
Bereich der Untersuchung
ICF Code
Intervention
Messverfahren
Schädigung
(1, 0, +1)
Link 1
d450
0
Link 2
Link 3
Link 4
Link 5
Link 6
Kommentar:
Datensatz: 354 von 356


Projekt Rentengutachten - [Datenfenster]
Datei Bearbeiten Einfügen Datensätze Fenster ? Adobe PDF
Gutachten Nummer
3117
Beenden
Ihre Zuordnung zu Anamnese:
4.1.1.1.3: Jetzige Beschwerden
Fügen Sie bitte hier den zu linkenden Originaltext ein
Er habe fast ständig starken Juckreiz im Hals verbunden mit Hustenreiz.
Zeitspanne / Datum 1
Datum 2
Auswahl der Perspektive
Patientenperspektive
Bereich der Untersuchung
ICF Code
Intervention
Messverfahren
Schädigung
(1, 0, +1)
Link 1
b840
1
Link 2
b450
1
Link 3
Link 4
Link 5
Link 6
Kommentar:
Datensatz:
126
von 126

Ist die Bedeutungseinheit ... ?



hc = Health Condition
(Gesundheitsproblem oder Krankheit)

Ausschnitt aus einem LBP-Gutachten

….[Am xx.xx.2006 wurde eine MRT der LWS angefertigt]. **Dabei zeigte sich eine deutliche Osteochondrose L3/4 und ein präforaminaler flacher Bandscheibenvorfall L3/4.** [Weitere Röntgenaufnahmen wurden anlässlich einer orthopädischen Begutachtung am xx.xx.2007 angefertigt]…….


Projekt Rentengutachten - [Datenfenster]
Datei Bearbeiten Einfügen Datensätze Fenster ? Adobe PDF
Gutachten Nummer
3117
Beenden
Ihre Zuordnung zu Anamnese:
4.1.1.1.2: Eigenanamnese
Fügen Sie bitte hier den zu linkenden Originaltext ein
Dabei
zeigte sich eine deutliche Osteochondrose L3/4 und ein präforaminaler flacher Bandscheibenvorfall L3/4.
Zeitspanne / Datum 1
Datum 2
Auswahl der Perspektive
Patientenperspektive
Bereich der Untersuchung
ICF Code
Intervention
Messverfahren
Schädigung
(1, 0, +1)
Link 1
hc
n
Link 2
hc
n
Link 3
Link 4
Link 5
Link 6
M42.96
M51.2
Kommentar:
hc:Osteochondrose
hc:präforaminaler flacher Bandscheibenvorfall
Datensatz:
13
von 125

Ist die Bedeutungseinheit ... ?



pf = Personbezogene Faktoren

Ausschnitt aus einem LBP-Gutachten

2.1 **Allgemeinzustand** (Zutreffendes ankreuzen)

a) Größe: ohne Schuhe **157,5** cm					
b) Gewicht **82** kg	☐ ganz	☐ halb	☒ unbekleidet		
c) Allgemeineindruck:	☐ gut	☒ mäßig verbraucht	☐ kränklich	☐ gebrechlich	
d) Körperform:	☒ unauffällig	☐ athletisch	☐ rundwüchsig	☐ schlank	
e) Muskulatur:	☒ normal	☐ kräftig	☐ schwach		
f) Ernährungszustand:	☐ gut	☒ übermäßig	☐ reduziert	☐ schlecht	
g) Alterseindruck:	☒ altersgemäß	☐ etwas vorgealtert	☐ vorgealtert	☐ stark vorgealtert	
h) Gesichtsfarbe:	☒ gesund	☐ blau-rötlich	☐ gelblich	☐ blass	
i) Lippen:	☒ gut durchblutet	☐ cyanotisch	☐ blass		
j) Haut:	☒ unauffällig	☐ faltig	☐ feucht	☐ Ausschläge	
k) Handflächen:	☐ weich	☒ ~~frisch~~-schwielig	☐ rau	☐ feucht	
l) Bewegungen:	☒ unauffällig	☐ steif	☐ verlangsamt	☐ kraftlos	
m) Haltung:	☒ aufrecht	☐ steif	☐ gebeugt	☐ schlaff	
n) Gang:	☒ unauffällig	☐ schwerfällig	☐ behindert (rechts)	☐ behindert (links)	


Projekt Rentengutachten - [Datenfenster]
Datei Bearbeiten Einfügen Datensätze Fenster ? Adobe PDF
Gutachten Nummer
3117
Beenden
Ihre Zuordnung zu Anamnese:
4.1.2.1: Klinische Untersuchungen
Fügen Sie bitte hier den zu linkenden Originaltext ein
Größe: ohne Schuhe 157,5 cm
Zeitspanne / Datum 1
Datum 2
Auswahl der Perspektive
Bereich der Untersuchung
Allgemeinstatus
ICF Code
Intervention
Messverfahren
Schädigung
(1, 0, +1)
Link 1
pf
Link 2
Link 3
Link 4
Link 5
Link 6
Kommentar:
pf:Größe: ohne Schuhe 157,5 cm
Datensatz:
49
von 125

Ist die Bedeutungseinheit ... ?

dann …



nc = Not Covered (nicht in ICF beinhaltet)
nd = Not Definable (nicht definierbar)

Ausschnitt aus einem LBP-Gutachten

[Verheiratet, 3 Kinder, das 1. Kind sei kurz nach der Geburt verstorben, die noch lebenden Kinder leben nicht mehr im elterlichen Haushalt,] **der Ehemann ist als Zollbeamter in der Freistellungsphase der Altersteilzeit.**

Projekt Rentengutachten - [Datenfenster]

Datei Bearbeiten Einfügen Datensätze Fenster ? Adobe PDF

Gutachten Nummer

3117

Beenden

Ihre Zuordnung zu Anamnese: 4.1.1.3.3: Familiäre Situation

Fügen Sie bitte hier den zu linkenden Originaltext ein

der Ehemann ist als Zollbeamter in der Freistellungsphase der Altersteilzeit.

Zeitspanne / Datum 1 | Datum 2

Auswahl der Perspektive | Bereich der Untersuchung

	ICF Code	Intervention	Messverfahren	Schädigung (1, 0, +1)
Link 1	nc			n
Link 2				
Link 3				
Link 4				
Link 5				
Link 6				

Kommentar:

Datensatz: 126 von 126

Ausschnitt aus einem LBP-Gutachten

….**1996 wurde wegen Schulterbeschwerden rechts eine Arthroskopie und subacromiale Dekompression durchgeführt.** [1997 erfolgte eine Arthroskopie des linken Kniegelenkes. Seit ca. 1996 habe sie Rückenschmerzen im LWSBereich.]….

Projekt Rentengutachten - [Datenfenster]

Datei Bearbeiten Einfügen Datensätze Fenster ? Adobe PDF

Gutachten Nummer 3117

Beenden

Ihre Zuordnung zu Anamnese: 4.1.4.1:Epikrise

Fügen Sie bitte hier den zu linkenden Originaltext ein

1996 wurde wegen Schulterbeschwerden rechts eine Arthroskopie und subacromiale Dekompression durchgeführt.

Zeitspanne / Datum 1: 1996 | Datum 2:

Auswahl der Perspektive: | Bereich der Untersuchung:

	ICF Code	Intervention	Messverfahren	Schädigung (1, 0, +1)
Link 1	nd-b			1
Link 2	s720			0
Link 3	e5800			0
Link 4	nc	Arthroskopie;subacromiale Dekompression		0
Link 5				
Link 6				

Kommentar: nd-b: Schulterbeschwerden

Datensatz: 126 von 126

Schritt 1
Sich vertraut machen mit dem Gutachteninhalt und Identifizierung Bedeutungseinheiten

Schritt 2
Linking zu ICF Kategorien

Schritt 3
Vergleich ICF Kategorien



Gutachter, die derzeit am Linkingprozess und an der Identifizierung von Gutachten beteiligt sind:

- Herr Armbrust
- Herr Dr. med. Dannhäuser
- Frau Garlin
- Frau Dr. med. Karl
- Herr Dr. med. Legner
- Herr Maucher
- Herr Reichel
- Frau Schäfer
- Herr Dr. Timner

WAS? ?


Wertgutachten vom 05.01.1999, [redacted] Von-Bar-Straße 10, Melle

mitgeschätzt sind (Art und Umfang),

d) ob Verdacht auf Hausschwamm besteht,

e) ob baubehördliche Beschränkungen oder Beanstandungen bestehen?

f) Name und Anschrift des Verwalters nach WEG.

I.3 Eigentümer

[redacted]
Berlin

I.4 Amtsgericht / Grundbuchamt

Amtsgericht von Osnabrück
Grundbuch Band Blatt
Melle 120 3460

I.5 Flurstücke

Katasteramt : Osnabrück
Gemarkung : Melle

Flur	Flurstück	Nutzung	Größe/m²
18	verech.	11602 m²a0.0089/Ast.	103 m²
Größe der Flurstücke insgesamt:			103 m²

I.6 Wertermittlungsstichtag

Wertermittlungsstichtag: 05.03.1999

I.7 Ortsbesichtigungen

Die Ortsbesichtigung und Aufnahme fand am 05.03.1999 in Gegenwart der Eheleute [redacted] als Mieter und des Unterzeichner statt.

I.8 Unterlagen

Lageplan, Baupläne und das Grundbuch haben vorgelegen.

I.9 Bewertungsgrundsätze

Nach § 194 BauGB wird der Verkehrswert durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Wertermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und den tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstücks oder des sonstigen Gegenstandes der Wertermittlung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre.

Zur Verkehrswertermittlung bebauter Grundstücke bieten sich im wesentlichen an.
- das Vergleichswertverfahren,
- das Ertragswertverfahren und
- das Sachwertverfahren

www.immoschaden.de



b1
b130
b134
b152
b180
b1801
...
s299
s710
s720
s730
s73001
s73011
...
d170
d230
d360
d410
d415
d430
...
e115
e120
e125
e135
e150
...
1454



ICF Core Set Profil		0	1	2	3	4	8	9
b122	Globale psychosoziale Funktionen							
b126	Funktionen von Temperament und Persönlichkeit							
b130	Funktionen der psychischen Energie und des Antriebs							
b134	Funktionen des Schlafes							
b140	Funktionen der Aufmerksamkeit							
b147	Psychomotorische Funktionen							
b152	Emotionale Funktionen							
b1602	Inhalt des Denkens							
b164	Höhere kognitive Funktionen							
b180	Die Selbstwahrnehmung und die Zeitwahrnehmung betreffende Funktionen							
b260	Die Propriozeption betreffende Funktionen							
b265	Funktionen des Tastens (Tastsinn)							
b270	Sinnesfunktionen bezüglich Temperatur und anderer Reize							
b280	Schmerz							

LINKING

200 GA x 2 → 400 GA x 1

30.06.2008 → 31.07.2009 → 30.01.2010

Konferenz

Januar 2010



INHALTE

- Hintergrund
- ICF Core Sets für Lumbale Rückenschmerzen und generalisiertem Schmerzsyndrom
- Studie zur Umsetzung der ICF Core Sets in der Begutachtung
- Methode
- Aktueller Stand
- Ausblick

Aktueller Stand:

Gutachtenpool:

Regionen	LBP	CWP
DRV Bund Herr Dr. Timner	10	4
Bayern Süd Frau Dr. Karl Herr Dr. Legner	110	100
Rheinland-Pfalz Herr Dr. Dannhäuser Herr Maucher	51	33
Mitteldeutschland Frau Schäfer	72	39
Frau Garlin	4	27
Berlin-Brandenburg Herr Reichel	45	2
Gesamt	292	205
Ziel	**300**	**300**

Linkingprozess von 2 Personen mit Abgleich

Gutachter
DRV

Mitarbeiter
IHRS

	LBP	CWP
	68	47
Ziel	100	100



Linkingprozess von 1 Person

Mitarbeiter
IHRS

	LBP	CWP
	--	--
Ziel	200	200

INHALTE

- Hintergrund
- ICF Core Sets für Lumbale Rückenschmerzen und generalisiertem Schmerzsyndrom
- Studie zur Umsetzung der ICF Core Sets in der Begutachtung
- Methode
- Aktueller Stand
- Ausblick

Ausblick

- Kann die ICF / ICF Core Sets als Grundlage für die Inhalte von Gutachten herangezogen werden?

  ➔ Standardisierung

  ➔ Objektivität

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Institut für Gesundheits- und Rehabilitationswissenschaften
ICF Research Branch of the WHO CC FIC (DIMDI)