

Diagnoseuntergruppen, Komorbiditäten und Zusatzmerkmale in den verschiedenen QS-Vergleichsgruppen

QS-Vergleichsgruppe	Diagnoseuntergruppen	ICD-10 Kodierung
Orthopädie	Chronischer Rückenschmerz	M42.1, M42.9, M43.0, M43.1, M43.2, M43.5, M43.8, M43.9, M47.2, M47.8, M47.9, M48.8, M48.9, M51.0, M51.1, M51.2, M51.3, M51.4, M53.8, M53.9, M54.1, M54.3, M54.4, M54.5, M54.8, M54.9, M96.1, Z96.67; kein AHB; Bei fünfstelliger Codierung werden lediglich die Ziffern 5, 6 und 7 ausgewertet; Reha-Dauer zwischen 18 und 42 Tagen
	TEP	M16, M17, S72.01-S72.05, Z96.6, Z96.8; Die S-Codes (S72.01–S72.05) müssen gemeinsam mit der Zweitdiagnose Z96.6 oder Z96.8 verschlüsselt sein; Die Z-Codes Z96.6 und Z96.8 müssen gemeinsam mit der Zweitdiagnose M16.-, M17.- oder einem S-Code (S72.01 - S72.05) verschlüsselt sein; Die M-Codes (M16.-, M17.-) können mit der Zweitdiagnose Z96.6 oder Z96.8 präzisiert werden; nur AHB; Reha-Dauer zwischen 18 und 42 Tagen
	Sonstige Diagnosen	keine Rückenschmerzdiagnose oder TEP-Diagnose
Komorbiditäten und Zusatzdiagnosen Orthopädie		
	psychische Komorbidität	Diagnose aus Kapitel F (ohne F17 oder F15) als 2. bis 5. Diagnosen
	Komorbidität Fibromyalgie	M79.7 als 2. bis 5. Diagnosen
	Polytrauma	T07, M84.0-M84.2
	Diabetes II - Folgen	E11
	Diabetes (n.n.b.) - Folgen	E14
	Seltenere Knochenerkrankung	M88-M90
	periphere arterielle Verschlusskrankheit (paVk)	I73.9, I74.9, I77.9
	Osteomyelitis	M86, M90
	Rheuma	M05, M06, M32, M33, M45.09, M79.09
	Osteoporose (schwer)	M80
Psychosomatik	Schizophrenie, schizotype und wahnhaftige Störungen	F2
	Somatoforme Störungen	F45
	Psychologische Faktoren oder Verhaltensfaktoren bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	F54

QS- Vergleichsgruppe	Diagnoseuntergruppen	ICD-10 Kodierung
	Depressive Störungen	F32, F33, F34.1 Reha-Dauer zwischen 21 und 63 Tagen
	Spezifische Persönlichkeits-störungen	F60
	Kombinierte und andere Persönlichkeits-störungen	F61
	PC-/Internet-/Spielsucht	F68.8; F63.0
	Sonstige Diagnosen	Sonstige Hauptdiagnose
<hr/>		
Komorbiditäten und Zusatzdiagnosen Psychosomatik		
	Komorbidität Krebserkrankung	F-Diagnose mit C-Diagnose
	Komorbidität Krankheiten des Kreislaufsystems	F-Diagnose mit I-Diagnose (exklusive I1*)
	Posttraumatische Belastungsstörung	F43.1
	Psychische Multimorbidität	Diagnose aus Kapitel F kodiert (ohne F17 oder F15) als 1. Diagnose und als 2. bis 5. Diagnosen
	Bipolare Störung	F31
	Dissoziative Störung	F44
	Bulimie	F50.0-F50.1
	Schädlicher Substanzgebrauch (illegale Drogen)	F12.1, F14.1, F.15.1, F16.1, F18.1, F19.1
	Schädlicher Substanzgebrauch (Tabak)	F17.1
<hr/>		
Kardiologie	Hypertonie	I10 – I15
	KHK	I20 – I25, Z95.1, Z95.5 Reha-Dauer zwischen 18 und 42 Tagen
	Pulmonale Herzkrankheit und Krankheiten des Lungenkreislaufe	I26- I28
	Sonstige Formen der Herzkrankheit	I30 – I52
	Sonstige I-Diagnosen	I00-I09, I60-I99
	Sonstige Diagnosen	Sonstige Hauptdiagnose
<hr/>		
Komorbiditäten und Zusatzdiagnosen Kardiologie		
	Komorbidität Diabetes mellitus	E10, E11 als 2. bis 5. Diagnosen
	Komorbidität Affektive Störungen	F3* als 2. bis 5. Diagnosen
	Komorbidität Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen	F4* als 2. bis 5. Diagnosen
	periphere arterielle Verschlusskrankheit (paVk)	I73.9, I74.9, I77.9
<hr/>		
Neurologie	Schlaganfall - Phase D	I60-I64 Reha-Dauer zwischen 18 und 100 Tagen
	Multiple Sklerose	G35
	Epilepsie	G40
	Migräne	G43

QS- Vergleichsgruppe	Diagnoseuntergruppen	ICD-10 Kodierung
	Zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome	G45
	Krankheiten von Nervenwurzeln und Nervenplexus	G54
	Sonstige Polyneuropathien	G62
	Sonstige Diagnosen	Sonstige Hauptdiagnose
	Komorbiditäten und Zusatzdiagnosen Neurologie	
	Critical-illness-Polyneuropathie	G62.80
	Psychische Komorbidität	Diagnose aus Kapitel F kodiert (ohne F17 oder F15) als 2. bis 5. Diagnosen
Onkologie	Bösartige Neubildung am Rektosigmoid, Übergang	C19
	Bösartige Neubildung des Rektums	C20
	Bösartige Neubildung der Nasenhöhle und des Mittelohres	C30
	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	C34
	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	C50 Reha-Dauer zwischen 18 und 42 Tagen; nur Frauen
	Bösartige Neubildung der Prostata	C61
	Bösartige Neubildung des Corpus uteri, Uterus, Ovars	C54, C55, C56
	Sonstige Diagnosen	Sonstige Hauptdiagnose
	Komorbiditäten und Zusatzdiagnosen Onkologie	
	Psychische Komorbidität	Diagnose aus Kapitel F kodiert (ohne F17 oder F15) als 2. bis 5. Diagnosen
Innere Medizin	Sonstige nichtinfektiöse Krankheiten der Lymphgefäße und Lymphknoten	I89
	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	J44
	Asthma bronchiale	J45
	Arthritis	M05 – M08
	Transplantationen	Z94
	Sonstige Diagnosen	Sonstige Hauptdiagnose
	Komorbiditäten und Zusatzdiagnosen Innere Medizin	
	Psychische Komorbidität	Diagnose aus Kapitel F kodiert (ohne F17 oder F15) als 2. bis 5. Diagnosen
Sucht	Alkoholabhängigkeitssyndrom	F10.2 Reha-Dauer zwischen 78 und 142 Tagen
	Medikamentenabhängigkeit	F13
	Drogenabhängigkeit	F12, F14, F15, F16, F18, F19
	Spielsucht/PC-/Internetsucht	F63.0; F68.8

QS- Vergleichsgruppe	Diagnoseuntergruppen	ICD-10 Kodierung
	Sonstige Diagnosen	Sonstige Hauptdiagnose
	Komorbiditäten und Zusatzdiagnosen	
	Komorbidität Affektive Störungen	F3* als 2. bis 5. Diagnosen
	Komorbidität Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen	F4* als 2. bis 5. Diagnosen
	Komorbidität Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen	F6* als 2. bis 5. Diagnosen
	Komorbidität Krankheiten des Kreislaufsystems	F-Diagnose mit I-Diagnose (exklusive I1*)
	Komorbidität Schizophrenie, schizotype und wahnhaftige Störungen	F2* als 2. bis 5. Diagnosen
	Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung nach Substanzkonsum	F1.7
	Komorbidität Polyneuropathie	G62 als 2. bis 5. Diagnosen
Pneumologie	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	C30, C31, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39
	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	J44
	Asthma bronchiale	J45
	Sonstige Diagnosen	Sonstige Hauptdiagnose
	Komorbiditäten und Zusatzdiagnosen Pneumologie	
	Psychische Komorbidität	Diagnose aus Kapitel F kodiert (ohne F17 oder F15) als 2. bis 5. Diagnose
	Sonstige interstitielle Lungenerkrankung	J43
Dermatologie	Dermatitis und Ekzem	L20, L21, L22, L23, L24, L25, L26, L27, L28, L29, L30
	Psoriasis	L40
	Sonstige Diagnosen	Sonstige Hauptdiagnose
	Komorbiditäten und Zusatzdiagnosen Dermatologie	
	Psychische Komorbidität	Diagnose aus Kapitel F (ohne F17 oder F15) als 2. bis 5. Diagnosen
	Ekzeme anderer Genese (kontaktallergische Ekzeme, irritativ-toxische Ekzeme, nummuläre Ekzeme, dishidrotische Ekzeme, Prurigo-Erkrankungen, sonstige Ekzeme anderer Genese)	L23, L24, L28, L30.0, L30.8
Rheumatologie	Rückenschmerzen	M54
	Sonstige chronische Polyarthritiden	M06
	Seropositive chronische Polyarthritiden	M05

QS-Vergleichsgruppe	Diagnoseuntergruppen	ICD-10 Kodierung
	Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens, anderenorts nicht klassifiziert	M53
	Sonstige Bandscheibenschäden	M51
	Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes, anderenorts nicht klassifiziert	M79
	Spondylitis ankylosans	M45
	Sonstige Diagnosen	Sonstige Hauptdiagnosen
	Komorbiditäten und Zusatzdiagnosen Rheumatologie	
	Systemische Sklerose	M34
	Kollagenosen	M35

Statistisch irrelevante geprüfte Zusatzdiagnosen und Komorbiditäten für den sozialmedizinischen Verlauf in den QS-Vergleichsgruppen

QS-Vergleichsgruppe	Komorbidität/ Zusatzdiagnose	ICD-10 Kodierung
Orthopädie	Amputation (allg. Folgen/Diagnosen)	S48.0, S48.9, S78.9, S88.9, S88.1, T11.1
	Diabetes I-Folgen	T78.1 E10
	Komplikationen TEP (mechanisch; Infektion; n.n.b.)	T84.0-T84.4; T84.5-T84.7, M23.59; T84.8-T84.9
Psychosomatik	Anorexie	F50.2-F50.3
	Komorbidität Double-Depression	F34 mit F33 und F32
	Schädlicher Substanzgebrauch (Alkohol)	F10.1
	Schädlicher Substanzgebrauch (Medikamente)	F13.1
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde* (Diagnoseuntergruppe)	Sonstige Krankheiten des Ohres, anderenorts nicht klassifiziert	H93
	Störungen der Stimme	R49
	Hörverlust durch Schallleitungs- oder Schallempfindungsstörung	H90
	Störungen der Vestibularfunktion	H81
	Sonstige Diagnosen	Sonstige Hauptdiagnose
Kardiologie	Komorbidität Rauchen	F17 als 2. bis 5. Diagnosen
	Transplantationen	Z94
Sucht	Komorbidität Anorexie	F50.0-F50.1 als 2. bis 5. Diagnosen
	Komorbidität Bösartige Neubildungen	F-Diagnose mit C-Diagnose
	Komorbidität Bulimie	F50.2-F50.3 als 2. bis 5. Diagnosen
	Psychische Multimorbidität	Diagnose aus Kapitel F kodiert (ohne F17 oder F15)

QS- Vergleichsgruppe	Komorbidität/ Zusatzdiagnose	ICD-10 Kodierung
	Komorbidität Leberzirrhose	als 1. Diagnose und als 2. bis 5. Diagnosen K70.3 als 2. bis 5. Diagnosen
Pneumologie	Sarkoidose	D86
	Lungenemphysem	J84
Dermatologie	Urtikaria	L50
	Diabetes als Komorbidität zu Psoriasis vulg.	E10-E14 zusammen mit L40 kodiert
	Adipositas als Komorbidität zu Psoriasis vulg.	E66 zusammen mit L40 kodiert
Gastroenterologie*	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26
	Diabetes mellitus Typ 1	E10
	Diabetes mellitus Typ 2 (gem. RTS)	E11; Reha-Dauer zwischen 18 und 42 Tagen
	Adipositas	E66
	Crohn-Krankheit	K50
	Colitis ulcerosa	K51
	Sonstige Diagnosen	Sonstige Hauptdiagnose
	Transplantationen	Z94 in 1. bis 5. Diagnose
Rheumatologie	Lupus erythematodes	M32

* Anmerkung: In den QS-Vergleichsgruppen Gastroenterologie und Hals-Nasen-Ohrenheilkunde konnte keine statistische Relevanz der betrachteten Diagnoseuntergruppen festgestellt werden, weshalb keine Diagnoseuntergruppen in den finalen Adjustierungsmodellen berücksichtigt werden.